

Система скрытых мебельных дверей REVEGO

Система скрытых мебельных дверей, как новая категория изделий, открывают широкие перспективы. Blum предлагает идеальное решение для многофункционального использования пространства – это уникальная система дверей REVEGO с полностью интегрированным механизмом. Независимо от того, какую конструкцию Вы выберете – одно- или двухдверную – фасады открываются и полностью исчезают в специальном узком дверном модуле.



Видео |
Демонстрация изделия



reddot winner 2022





Индивидуально

Системы REVEGO uno и REVEGO duo можно комбинировать в зависимости от индивидуальных пожеланий.

Незаметно

В закрытом виде двери полностью скрывают дверные модули.

Функционально

Весь механизм интегрирован в узкий высокий корпус.

На любой вкус

Ширина двойных дверей может быть от 450 до 750 мм и одинарных от 450 до 900 мм, высота составляет от 1800 до 3000 мм. При толщине фасада до 26 мм, вес одной двери может достигать 35 кг.

Система скрытых мебельных дверей REVEGO

TIP-ON

by Blum




Принцип модульного интегрирования

Система REVEGO, благодаря своей уникальной модульной конструкции с полностью встроенным механизмом, включает в себя все необходимые компоненты. Вы можете собрать дверной модуль у себя в мастерской или на предприятии, аккуратно упаковать его, а затем доставить к Вашему клиенту. Это облегчает монтаж дверей на месте и значительно повышает эффективность работы.

Преимущества

- Быстрая установка системы благодаря предварительной сборке.
- Уникальная модульная конструкция позволяет полностью интегрировать механизм.
- Стандартная ширина дверных модулей облегчает проектирование.
- Высокое качество движения.
- Широкие возможности для индивидуального дизайна благодаря комбинации REVEGO uno (1) и REVEGO duo (2).
- Свободная адаптация к конкретной ситуации за счет различной номинальной длины.
- Легкое открывание и закрывание фасадов без ручек благодаря встроенной технологии движения TIP-ON.
- Можно реализовать конструкцию с цоколем и без него.
- Точная и удобная трехмерная регулировка.
- Двери в закрытом положении полностью скрывают дверной модуль и обеспечивают идеальный рисунок фасадов.
- Системы зонирования можно устанавливать в любых жилых помещениях.
- Отлично подходят для шкафов и решений с внутренней конструкцией, а также гардеробных, кладовых и т.п..
- Легкий демонтаж, даже при наличии встроенной мебели.



Предварительная сборка

Тщательно продуманная система зонирования содержит все необходимые элементы. Нет необходимости перевозить множество деталей к клиенту и собирать их на месте. Вместо этого, Вы можете предварительно собрать модуль двери в своей мастерской или на производстве, а затем аккуратно упаковать и доставить его клиенту.



Быстрый монтаж

Установка REVEGO происходит быстро и без сложностей: просто установите, выровняйте и закрепите предварительно собранные модули дверей, после чего установите фасады и ходовой профиль. Проведите регулировку - и все готово!



Высокий комфорт использования

Благодаря технологии движения TIP-ON для открывания дверей без ручек достаточно слегка нажать на них и задвинуть в модуль. При закрытии необходимо также нажать на дверь, чтобы она мягко вышла из модуля, после чего пользователь может элегантно скрыть целую жилую зону.

Разнообразные индивидуальные комбинации и варианты дизайна

Ассортимент REVEGO необычайно разнообразен и предлагает совершенно новые возможности для оформления жилых зон и дизайна всего помещения. REVEGO uno и REVEGO duo можно по-разному комбинировать друг с другом, а также использовать отдельно. Различные варианты номинальной длины позволяют гибко адаптироваться к конкретной ситуации.



REVEGO uno

Одинарная дверь, правая или левая.



REVEGO duo

Двойная дверь, правая или левая.



Варианты цоколя

Система REVEGO может быть реализована как с цоколем, так и без него.



Сайт |
Обзор и преимущества
REVEGO



Видео |
Имиджевый
ролик



Брошюра |
Преимущества системы
и варианты ее применения

Технологическое сопровождение

Проектирование и реализация проекта, с использованием изделия REVEGO, возможны только при сопровождении представителя компании ООО «Антарион групп», официальным представителем производителя фурнитуры Blum в Республике Беларусь. Мы готовы поддерживать вас на каждом этапе – от начального проектирования до финальной реализации, предоставляя все необходимые рекомендации и советы. Для получения более подробной информации и технической поддержки, пожалуйста, обратитесь к нашим специалистам.

Обзор конструкций и информация для проектирования



REVEGO uno

Одинарная дверь, правая или левая.

- Количество фасадов: 1
- Установочная ширина от 450 до 900 мм
- Внутренняя ширина конструкции до 800 мм
- Ширина фасада 442 – 898 мм

Позиция установки	Одинарная дверь, правая или левая (мм)		
	Ширина	Высота	Глубина
Установочные размеры	450 – 900	1820 – 3012	от 574
	Ширина	Высота	Глубина
Внутренние размеры конструкции	до 800	до 2999	от 518
	Ширина	Высота	Глубина
Размеры дверного модуля	100	1807 – 2999	от 553
	Ширина	Высота	Толщина
Размеры фасадов	442 – 898	1800 – 2980	18 – 26
	Ширина	Высота	Толщина
Вес фасадов	35 кг один фасад		

Комплектация и принадлежности REVEGO uno

Иллюстрация	№	Комплектующие	Артикул	Цена
		Направляющая дверного модуля для однодверной конструкции корпуса, к-т для 1 двери	801P***E.L2/R2 450 500 600 700 800	от 1496,5
		Несущий шарнирный профиль, к-т для 1 двери, с TIP-ON	801T***.L2/R2 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000	
		Соединитель дверного модуля (к-т)	801V505B 801V605B.L1/R2	
Иллюстрация	№	Принадлежности	Артикул	Цена
		Защита от повреждений для однодверной конструкции корпуса	801ZA00S	20,9
		Евровинт, потайная головка, Ø6 мм, дл.: 14,5 мм	661.1450	6,95 (100шт.)



REVEGO duo

Двойная дверь, правая или левая.

- Количество фасадов: 2
- Установочная ширина от 900 до 1500 мм
- Внутренняя ширина конструкции до 1350 мм
- Ширина фасада 442 – 748 мм

Позиция установки	Одинарная дверь, правая или левая (мм)		
	Ширина	Высота	Глубина
Установочные размеры	900 – 1500	1820 – 3012	от 574
	Внутренние размеры конструкции	до 1350	до 2884
Размеры дверного модуля	Ширина	Высота	Глубина
	150	1807 – 2999	от 553
Размеры фасадов	Ширина	Высота	Толщина
	442 – 748	1800 – 2980	18 – 26
Вес фасадов	35 кг один фасад		

Комплектация REVEGO duo

Иллюстрация	№	Комплектующие	Артикул	Цена
		Направляющая дверного модуля для 2 дверной конструкции корпуса, к-т для 2-ной двери	802P***D.L2/R2 450 525 600 675 750	от 2 821,6
		Несущий шарнирный профиль, к-т для 2-ной двери, с TIP-ON	802T****.L2/R2 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000	
		Соединитель 2 дверного модуля (к-т) (Конструкция с цоколем без цоколя)	802V560B 802V660B.L1/R1 802V580B 802V680B.L1/R1	
		Ходовой профиль для двухдверной конструкции, комплект для 2-ной двери	802L****DL1/R1 1050 1200 1250 1350	
		Комплект крепления ходового профиля для монтажа 2-ной двери	802M0002.L2/R1	

Принадлежности REVEGO duo

Иллюстрация	Принадлежности	Артикул	Цена
	Защита от повреждений для двухдверной конструкции	802ZA00S	40,4
	Евровинт, потайная головка, Ø6 мм, дл.:14.5мм	661.1450	6,95 (100 шт.)
	Саморез, потайная головка, Ø4 мм, дл.: 35 мм	664.3500	7,26 (100 шт.)
	Внутренний опорный элемент двери для двухдверной конструкции, комплект с отталкивателем, НД=218 мм	802ZA030	54,72
	Внутренний опорный элемент двери для двухдверной конструкции, комплект с отталкивателем, НД=350 мм	802ZA031	54,72



Конфигуратор изделий | Подбор необходимых комплектующих



Брошюра | Информация для заказа и проектирования



Видео | Монтаж и регулировка



Инструкции | Установка

REVEGO uno + duo
Комбинация одинарной и двойной дверей

В этой конфигурации используется один модуль REVEGO uno и один модуль REVEGO duo. Комплект для монтажа комбинации одинарной и двойной дверей позволяют их легко интегрировать в единую конструкцию.



- Количество фасадов: 3
- Установочная ширина от 1350 до 2400 мм
- Внутренняя ширина конструкции до 2150 мм
- Ширина фасада 442 – 748 мм или 442 – 898 мм

Позиция установки	Одинарная дверь, правая или левая (мм)		
	Ширина	Высота	Глубина
Установочные размеры	1350 – 2400	1820 – 3012	от 574
	Внутренние размеры конструкции	до 2150	до 2884
Размеры дверного модуля	Ширина	Высота	Глубина
	100 / 150	1807 – 2999	от 553
Размеры фасадов	Ширина	Высота	Толщина
	442 – 896/748	1800 – 2980	18 – 26
Вес фасадов	35 кг один фасад		

Комплектация REVEGO uno + duo

Иллюстрация	№	Комплектующие	Артикул	Цена
		Комплект для монтажа комбинации одинарной и двойной дверей	802M***3.L1/R1 600 700 800	от 344,47

 Технологическое сопровождение

Проектирование и реализация проекта, с использованием изделия REVEGO, возможны только при сопровождении представителя компании ООО «Антарион групп», официальным представителем производителя фурнитуры Blum в Республике Беларусь. Мы готовы поддерживать вас на каждом этапе – от начального проектирования до финальной реализации, предоставляя все необходимые рекомендации и советы. Для получения более подробной информации и технической поддержки, пожалуйста, обратитесь к нашим специалистам.

REVEGO duo + duo

Комбинация двух двойных дверей

В этой конфигурации используются два модуля REVEGO duo. Комплект для монтажа комбинации двух двойных дверей позволяют их легко интегрировать в единую конструкцию.



- Количество фасадов: 4
- Установочная ширина от 1800 до 3000 мм
- Внутренняя ширина конструкции до 2700 мм
- Ширина фасада 442 – 748 мм

Позиция установки	Одинарная дверь, правая или левая (мм)		
	Ширина	Высота	Глубина
Установочные размеры	1800 — 3000	1820 — 3012	от 574
	до 2700	до 2884	от 483
Внутренние размеры конструкции	до 2700	до 2884	от 483
	до 2700	до 2884	от 483
Размеры дверного модуля	150	1807 — 2999	от 553
	150	1807 — 2999	от 553
Размеры фасадов	442 — 748	1800 — 2980	18—26
	442 — 748	1800 — 2980	18—26
Вес фасадов	35 кг один фасад		

Комплектация REVEGO duo + duo

Иллюстрация	№	Комплектующие	Артикул	Цена
		Комплект для монтажа комбинации двух двойных дверей	802M0004	От 111,64



Конфигуратор изделий | Подбор необходимых комплектующих



Брошюра | Информация для заказа и проектирования



Видео | Монтаж и регулировка



Инструкции | Установка